





1.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.4.1	Наименование поселения (городского округа)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.4.1.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.4.1.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.4.2	Наименование поселения (городского округа)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.4.2.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.4.2.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
1.7	Финансовая аренда (лизинг) автомобилей: Пятиместный рамный пикап с подключаемым полным приводом с отключением переднего дифференциала, с дизельным двигателем объемом 2,4 литра, с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска. Подвеска передняя независимая двух рычажная и задний неразрезной мост на рессорах. Емкость топливного бака – не менее 80 литров. Дорожный просвет – не менее 227 мм., максимальная грузоподъемность до 880 кг. – 2 штуки.	М_004	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	